

# SREBRNA LINIJA *SILVER LINE*



**Srebrna linija kompaktnih vijčanih kompresora, snage od 5,5 do 15 kW, namijenjena je za malu industriju.**

Tihi vijčani kompresor sa direktnim pogonom za proizvodnju čistog kompresovanog vazduha bez vode, postavljen je na horizontalnom rezervoaru i opremljen rashladnim sušačem, koji se po potrebi dopunjava filterima. Kompresor ima najsavremenije tehnike, poznate u našoj CRVENOJ LINIJI, blok motora kompresora sa 100% direktnim pogonom, fiksnu brzinu ili inverterski pogon i našu najmoderniju kontrolnu tablu sa ekranom osjetljivim na dodir, u boji. Cjenovno je povoljan zahvaljujući kompaktnoj strukturi, rezervoaru i sušaču proizvedenom u velikim serijama.

Veljka Mladenovića bb, 78 000 Banja Luka  
Telefon: 051/450 220, 051/456 390, 051/456 391  
e-mail: [uprava@elnar-doo.com](mailto:uprava@elnar-doo.com), [elnar1@blic.net](mailto:elnar1@blic.net)  
[www.elnar-doo.com](http://www.elnar-doo.com)

# SREBRNA LINIJA

## SILVER LINE

Pored najpovoljnijih DAAM modela sa fiksnom brzinom, može se naručiti i verzija DAPM motora sa trajnim magnetom, koji štedi energiju. Rezervoar može biti 200 ili 500 litara.

**Dizajn sa smanjenom bukom koji se može instalirati direktno u radni prostor!**

### Osnovne karakteristike

- Savršen 100% direktan pogon
- Integrisani motor i kompresorska jedinica
- Nema zupčanika, klinastih kaiševa, kvačila
- Motor do pola dužine, bez ležaja motora
- Nema zaptivki, nema crijeva, nema grijanja
- Niski troškovi usluge
- Brza otplata
- Raspon isporuke vazduha: od 0,69 m<sup>3</sup>/min do 2,3 m<sup>3</sup>/min
- Obim pritiska: 8, 10 bara
- Snaga: 5,5 kW - 15 kW
- Ušteda energije: 30-40%

### Prednosti

- Varijabilna regulacija brzine
- Motor sa stalnim magnetom
- Meki start, rad koji štedi energiju
- Ista efikasnost u obimu regulacije
- 30-40% manje potrošnje energije
- Dug život, veća efikasnost
- Izuzetno tih rad

Veljka Mladenovića bb, 78 000 Banja Luka  
Telefon: 051/450 220, 051/456 390, 051/456 391  
e-mail: [uprava@elnar-doo.com](mailto:uprava@elnar-doo.com), [elnar1@blic.net](mailto:elnar1@blic.net)  
[www.elnar-doo.com](http://www.elnar-doo.com)

# SREBRNA LINIJA SILVER LINE

Naši najpovoljniji DAAM kompresori imaju fiksnu brzinu, dok naši štedljivi DAPM kompresori imaju kontrolu brzine. Oba su napravljena sa najsavremenijom 100% integrisanom kompresorskom blok motornom jedinicom sa direktnim pogonom.


*Asinhroni motor velike efikasnosti*

*(tip DAAM)*

*Veoma efikasan PM motor sa*

*Permanentnim magnetom*

*(tip DAPM)*



## DAAM/DAPM kontrolna tabla osjetljiva na dodir



-Jedan od najmodernijih kontrolnih panela sa displejom osjetljivim na dodir

-Prikazuje radne procese kompresora, prati temperaturu, pritisak, frekvenciju, struju i snagu



-Varijabilna regulacija brzine

-30-40% ušteda energije

-Dug radni vijek, veća efikasnost ergije

Veljka Mladenovića bb, 78 000 Banja Luka  
Telefon: 051/450 220, 051/456 390, 051/456 391  
e-mail: [uprava@elnar-doo.com](mailto:uprava@elnar-doo.com), [elnar1@blic.net](mailto:elnar1@blic.net)  
[www.elnar-doo.com](http://www.elnar-doo.com)

# SREBRNA LINIJA

## SILVER LINE

### VIJČANI TIPOVI KOMPRESORA

Tipovi		DAAM7.5-200TH	DAAM10-200TH	DAAM15-500TH	DAAM20-500TH	DAPM7.5-200TH	DAPM10-200TH	DAPM15-500TH	DAPM20-500TH
Kontrola brzine		NEM	NEM	NEM	NEM	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Performanse (kW)		5,5	7,5	11	15	5,5	7,5	11	15
Protok vazduha(m <sup>3</sup> /min)	8 bar	0,8	1,1	1,53	2,25	0,2-0,82	0,3 - 1,2	0,93-1,58	0,57-2,3
	10 bar	0,69	0,95	1,32	1,82	0,17-0,71	0,24 - 0,97	0,34-1,36	0,46-1,86
Nivo buke(dB(A))		60±2	60±2	60±2	60±2	60±2	60±2	60±2	60±2
Veza		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Dimenzije	H (mm)	1360	1360	1750	1750	1360	1360	1750	1750
	SZ (mm)	600	600	820	820	600	600	820	820
	M (mm)	1450	1450	1880	1880	1540	1450	1880	1880
Težina (kg)		380	380	575	575	380	390	575	575
Napon mreže(V / ph / Hz)		Sve vrste 400 / 3 / 50							

**Opcije: sistem praćenje energije sa funkcijom prikupljanja podataka i izrade dijagrama (dnevna, sedmična, mjesečna i godišnja analiza)**